



L'entretien, c'est important

Comment garder votre sol stratifié impeccable ?

Pourquoi utiliser les produits d'entretien Quick-Step ?

1. Le nettoyage de votre sol avec les produits d'entretien Quick-Step est simple et efficace.
2. Conservez la beauté d'origine de votre sol. Grâce aux produits d'entretien Quick-Step, la saleté et les résidus non hygiéniques accumulés sont éliminés en un clin d'œil.
3. Vous préservez la garantie de votre sol en utilisant les produits d'entretien Quick-Step !
4. Les produits sont spécialement développés et testés pour les sols stratifiés Quick-Step, vous pouvez donc être sûr que vous accordez à votre sol l'entretien adéquat.
5. Avec les produits d'entretien Quick-Step, vous faites un choix réfléchi pour votre maison et la planète : nos produits ont été développés dans un souci de durabilité.

i La surface étanche du sol stratifié Quick-Step empêche l'accumulation de bactéries sur le sol. Cela le rend très hygiénique et facile à nettoyer !

Votre maison et notre planète dans le cœur



Produit biodégradable



Bouteille recyclable en plastique 100 % recyclé*

* à l'exception du bouchon et des étiquettes



Produit dans une usine neutre en carbone



LA GAMME DE PRODUITS D'ENTRETIEN QUICK-STEP



Floor cleaner
1 litre ou 2 litres
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- ✓ Produit biodégradable
- ✓ Protège votre sol
- ✓ Développé pour les sols Quick-Step
Sols stratifiés, sols en vinyle et parquets vernis



Spot Cleaner
250 ml
QSSPOTCLEAN

- ✓ Produit biodégradable
- ✓ Élimine les taches les plus tenaces
- ✓ Développé pour les sols Quick-Step
Sols stratifiés, sols en vinyle et parquets



Kit de nettoyage
QSSPRAYKIT

- ✓ Pulvérisation
- ✓ Réservoir rechargeable
- ✓ Serpillière en microfibres de haute qualité, lavable en machine jusqu'à 60 °C



Serpillère
QSSPRAYMOP

- ✓ Serpillière en microfibres de haute qualité
- ✓ Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- ✓ Développé pour les sols Quick-Step
Sols stratifiés, sols en vinyle et parquets vernis



Kit de réparation
QSREPAIR

- ✓ Répare facilement les sols endommagés
- ✓ Tableau des couleurs disponible pour une correspondance parfaite avec chaque sol Quick-Step

Les produits d'entretien Quick-Step sont disponibles chez votre revendeur local ou en ligne sur quickstep.com



Un moment magique

Le premier nettoyage après la pose

Lorsque vous achetez un sol Quick-Step, tout est pris en charge. Aucune couche de finition ou protection supplémentaire n'est requise ! Cependant, une fois la pose terminée, vous voudrez peut-être vous débarrasser de la poussière et admirer votre tout nouveau sol dans toute sa splendeur.



Le premier nettoyage en profondeur après la pose de votre revêtement de sol ou d'escalier :

- 1.** Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramasse-poussière.
- 2.** Passez soigneusement l'aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un chiffon en microfibras Quick-Step sec. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
- 3.** Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide d'élimination de la saleté, page 7.
- 4.** Versez de l'eau et 3 cuillères à café de Quick-Step Floor Cleaner dans le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.
- 5.** Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et essorez-la minutieusement. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- 6.** Commencez à profiter de votre sol parfaitement propre et flambant neuf.

La routine beauté d'un sol stratifié Quick-Step

Instructions de nettoyage pour les sols stratifiés et les revêtements d'escalier

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

Nettoyage mensuel : légèrement humide

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres légèrement humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

1.

Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

2.

Nettoyage domestique : remplissez le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'environ 1 cuillère à café de Quick-Step Floor Cleaner. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.

Nettoyage intensif des sols souillés^o : remplissez le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'environ 3 cuillères à café de Quick-Step Floor Cleaner. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.

3.

Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et essorez-la minutieusement. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.



Les sols stratifiés Quick-Step dotés de la technologie HydroSeal et d'une garantie de 10 ans contre l'humidité (Eligna, Classic, Creo et Impressive Patterns) possèdent un revêtement hydrofuge qui empêche l'eau de pénétrer dans les rainures du sol. Cela signifie que vous pouvez les nettoyer à l'eau en toute quiétude ! Veillez toutefois à éliminer l'eau dans les 24 heures.

Instructions de nettoyage pour le sol stratifié Quick-Step résistant à l'eau

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

Nettoyage mensuel : légèrement humide

1.

Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

2.

Nettoyage domestique : remplissez le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'environ 1 cuillère à café de Quick-Step Floor Cleaner. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.

Nettoyage intensif des sols souillés : remplissez le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'environ 3 cuillères à café de Quick-Step Floor Cleaner. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.

3.

Commencez à passer la serpillière. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et passez à nouveau la serpillière. Laissez votre sol sécher à l'air libre.

Les sols stratifiés Quick-Step avec technologie HydroSeal et 15 ans de garantie contre l'humidité (Majestic, Capture, Impressive (Ultra) et Muse) possèdent 4 chanfreins authentiques et sont nos sols les plus résistants à l'eau, car ils ont un chanfrein pressé sur les quatre côtés des lames. Cela assure la meilleure protection possible contre l'eau, mais veillez à éliminer l'eau dans les 72 heures.



Machine de nettoyage

Pour les sols stratifiés Quick-Step bénéficiant de 15 ans de garantie contre l'humidité, il est possible d'utiliser une monobrosse ou une autolaveuse. La machine de nettoyage recommandée doit être compacte, petite, à faible vitesse et conçue pour un nettoyage quotidien léger. Elle doit peser moins de 50 kg : les machines moyennes, grandes ou autoportées sont donc déconseillées. De même, il convient d'éviter les nettoyeurs à haute pression. Utilisez une brosse en fibres souples ou un tampon blanc/rouge d'une pression comprise entre 15 et 30 kg. L'eau ne peut pas être appliquée sous pression et sa température ne doit pas dépasser 45 °C. Assurez-vous d'utiliser des monobrosses à faible vitesse pour éviter le polissage.

Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur sur ces sols, si vous utilisez un chiffon approprié qui recouvre les sorties de vapeur afin d'éviter tout contact direct avec votre sol. Le chiffon assure une répartition uniforme de la chaleur et de la vapeur, évitant ainsi la condensation sur le sol. Assurez-vous de toujours l'utiliser à faible puissance. Nettoyez dans le sens de la longueur des lames et ne maintenez pas l'appareil trop longtemps au même endroit. Pour obtenir des informations détaillées, consultez les instructions du fabricant du nettoyeur à vapeur.

Après le nettoyage, toute l'humidité doit être éliminée du sol avec une serpillière sèche ou un aspirateur adapté à l'eau. Les machines à récurer ou à décaper ne sont pas autorisées, car votre sol stratifié Quick-Step ne doit pas être ni poli ni ciré.



Aucune tache n'est trop tenace

Guide d'élimination de la saleté de Quick-Step

Des empreintes de pas boueuses, un déversement ou une vilaine coupure, c'est la vie ! Votre sol stratifié en est la preuve. Mais pas de panique : c'est généralement réparable. Cependant, différents types de taches nécessiteront une approche différente. C'est la raison pour laquelle nous avons compilé ce guide pratique à votre attention.

Comment utiliser le Spot Cleaner

Vaporisez le Spot Cleaner directement sur la tache et laissez agir pendant 5 minutes maximum, puis frottez fermement avec un chiffon propre* pour éliminer la tache. Pour les sols à structures profondes, utilisez une brosse souple. Recommencez le processus si nécessaire.



| TYPE DE SALETÉ | COMMENT ENLEVER LES TACHES ? |
|--|---|
| Coloration locale | Appliquez le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache. |
| Chocolat, ketchup, moutarde, jus de fruits, boissons, vin | Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon humide*. Utilisez le Quick-Step Floor Cleaner dilué dans de l'eau tiède (3 cuillères à café pour 300 ml d'eau). |
| Graisse, huile de friture | Si la tache a durci : grattez doucement. Appliquez ensuite le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache. |
| Traces de caoutchouc | Appliquez le Quick-Step Spot Cleaner sur les traces. |
| Fluides corporels (sang, urine...) | Nettoyez à l'aide d'un tissu humidifié* aussi vite que possible. Appliquez ensuite le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache. |
| Vernis à ongles, cirage à chaussures, rouge à lèvres, goudron, etc. | Appliquez le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache. |
| Marqueur indélébile, peinture, .. | Appliquez le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache. |
| Cire de bougie | Laissez durcir, puis grattez délicatement. |
| Chewing-gum | Grattez doucement. Appliquez ensuite le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache. |
| Sol d'aspect terne | Utilisez le Quick-Step Floor Cleaner comme décrit à la page 5 (nettoyage intensif). |
| Résidus gras | Utilisez le Quick-Step Floor Cleaner comme décrit à la page 5 (nettoyage intensif). |
| Profondes entailles ou rayures | Utilisez le kit de réparation Quick-Step. Ce kit comprend un couteau à fusion, des patins de ponçage et 7 bâtons de cire, ce qui garantit une réparation de sol invisible. Consultez notre site Web quickstep.com pour obtenir la matrice de combinaison de couleurs et les instructions du kit de réparation. |

* Nous conseillons d'utiliser un chiffon en coton blanc.

Trucs et astuces

1.

Sable, pierres, meubles ... **il y a de nombreuses manières de rayer votre sol. Prenez quelques mesures de précaution** : soulevez vos meubles au lieu de les traîner, placez des patins en feutre dessous, utilisez des chaises de bureau à roulettes souples et un tapis de bureau adapté, assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

2.

Placez un paillason dans les pièces accessibles depuis l'extérieur pour réduire la fréquence de nettoyage et protéger votre sol. Assurez-vous que le tapis est assez grand et qu'il est nettoyé régulièrement. Le paillason Quick-Step est un excellent choix, car il possède différentes zones pour lutter contre différents types de saleté.

3.

Nous vous conseillons de **choisir les produits recommandés par Quick-Step** : ils sont conçus pour être parfaitement compatibles avec nos sols stratifiés Quick-Step.

4.

N'utilisez jamais de détergents à base de savon naturel. Ils laisseront une pellicule collante sur la surface, qui attirera la poussière et les saletés, qui seront alors difficiles à enlever. Même chose pour les produits nettoyants contenant des particules abrasives, car ils peuvent matifier la surface de votre sol.

5.

Suivez toujours **les instructions relatives à vos produits d'entretien.** L'utilisation d'une trop grande quantité de produit d'entretien peut entraîner la formation d'un résidu graisseux sur votre sol.

6.

N'utilisez pas de lingettes humides jetables. Celles-ci contiennent souvent des produits huileux qui attirent la poussière et risquent de tacher votre sol.

7.

Essuyez vos lames ou dalles dans le sens de la longueur pour éviter les traces de séchage.



a brand of  UNILIN

L'usage d'accessoires autres que les accessoires Quick-Step d'origine peut endommager votre sol Quick-Step. Dans ce cas, la garantie offerte par Quick-Step n'est plus valable. Par conséquent, nous vous conseillons d'utiliser uniquement les accessoires Quick-Step, ces derniers ayant été spécialement conçus et testés pour un usage avec les sols Quick-Step. Photo de couverture CLM5796.