





## Streichfähige Sockelleiste Ovolo & Ogee mit Incizo® Technologie



<u>Bestellcode</u>	<u>Foto</u>	<u>Verpackungs- einheit</u>
<b>Ovolo:</b>  QSISKRWHITE		3 (mit Längsschneider)

<p><b>Ogee:</b></p> <p>QSISKROGEE</p>		<p>3 (mit Längsschneider)</p>
---------------------------------------	---	---------------------------------------

### Produktbeschreibung

Dank der patentierten Incizo®-Technologie bietet die Streichfähige Sockelleiste unendliche Kombinationsmöglichkeiten.



### Anwendungen

Ihr Quick-Step® Boden besteht vorwiegend aus Holz. Da die Raumfeuchtigkeit je nach Jahreszeit variieren kann, ist es notwendig, dass sich der Boden ausdehnen und zusammenziehen kann. Der Boden muss sich an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Daher muss um den Boden herum eine Dehnungsfuge von mindestens 8 bis 12 mm vorgesehen werden. Für den Abschluss dieser Dehnungsfuge bieten wir zahlreiche Leisten und Profile an. (Weitere Informationen unter [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).)


Bei der Quick-Step® Sockelleiste mit der Incizo®-Technologie haben Sie die Möglichkeit, die Leiste in derselben Farbe wie Ihre Wand zu streichen. Sie können sie darüber hinaus auch nicht streichen und als weiße Leiste verwenden.

### Spezifikationen

- √ Dank der Incizo®-Technologie bietet diese Leiste unendliche Möglichkeiten:
- Sie können zwischen einer klassischen und einer modernen Form wählen.
  - Die Höhe der Sockelleiste ist variabel.
  - Sie können die verschiedenen Teile dieser Sockelleiste nach eigenem Geschmack kombinieren.
  - Oder Sie können die verschiedenen Teile einzeln verwenden und aus einem Stück zwei Sockelleisten machen.

- √ Optional anstreichbar  
Sie können sie darüber hinaus auch nicht streichen und als weiße Leiste verwenden.
- √ Simpel  
Ein weiterer Vorteil dieser Leiste mit Incizo®-Technologie besteht darin, dass Sie immer die richtige Lösung zur Hand haben.
- √ Komplettpaket  
Der Längsschneider ist im Lieferumfang der Sockelleiste enthalten.
- √ Sofort anstreichbar.  
**TIP: Testen Sie erst , ob die Farbe haftet. Fall nötig benutzen Sie erst einen Primer oder schmirgeln Sie es.**

Die Höhe der Sockelleiste ist variabel



### Gebrauchsanleitung

- √ Legen Sie die gewünschte Leistenart oder Kombination fest.
- √ Schneiden Sie mit dem mitgelieferten Längsschneider die Folie auf der Vorderseite der Leiste ein.  
Zu diesem Zweck das Messer in der Rille platzieren, fest drücken und dabei die Sockelleiste entlang fahren.
- √ Die Folie an der Rückseite der Leiste an den erforderlichen Stellen wegschneiden.

- ✓ Nun können Sie einfach den benötigten Teil der Leiste abbrechen.
- ✓ Die Leiste mit dem Kleber Quick-Step® ONE4ALL GLUE an der Wand befestigen.
- ✓ Sie können die Leiste im gewünschten Farbton streichen oder als weiße Leiste verwenden.

**(Testen Sie erst , ob die Frabe haftet. Fall nötig benutzen Sie erst einen Primer oder schmirgeln Sie es)**

