



AUf DIE RICHTIGE PFLEGE  
KOMMT ES AN

So sieht Ihr Parkettboden immer perfekt aus

# Warum Sie sich für Quick-Step-Pflegeprodukte entscheiden sollten?

1. Die Reinigung Ihres Bodens mit Quick-Step-Pflegeprodukten ist einfach und effizient.
2. Bewahren Sie die Schönheit Ihres Bodens und seinen ursprünglichen Charakter. Mit den Quick-Step-Pflegeprodukten verhindern Sie Ablagerungen: Schmutz und unhygienische Rückstände werden mit einem Wisch entfernt.
3. Sie sorgen durch die Verwendung der Quick-Step-Pflegeprodukte dafür, dass die Garantie Ihres Bodens weiterhin gilt.
4. Die Produkte sind speziell für die Quick-Step-Parkettböden entwickelt und getestet, sodass Sie sicher sein können, dass Sie Ihrem Boden die richtige Pflege zukommen lassen.



Lackierte Quick-Step-Parkettböden besitzen dank der Wood for Life-Technologie eine versiegelte Oberfläche, wodurch die Fugen nicht durch Feuchtigkeit verschmutzt werden und sich Dreck nicht in der Struktur des Bodens ansammeln kann. Er ist also sehr hygienisch und einfach zu reinigen.

Bei geölten Quick-Step-Parkettböden sorgt die Wood for Life-Technologie für eine Versiegelung der Kanten. Die Fugen Ihres Parketts sind zuverlässig vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt und verfärben sich dadurch nicht.



## DAS SORTIMENT AN QUICK-STEP-PFLEGEPRODUKTEN



**Reinigungsprodukt 1 Liter oder 2,5 Liter**  
**QSCLEANING1000**  
**QSCLEANING2500**

Dieses Reinigungsprodukt wurde speziell für die Quick-Step-Böden entwickelt. Es reinigt die Oberfläche gründlich und lässt den Boden wie neu aussehen, um das Gefühl eines „neuen Bodens“ lange beizubehalten.



**Reinigungs-Kit**  
**QSSPRAYKIT**

Dieses Reinigungs-Kit besteht aus einem Mopphalter mit nachfüllbarem Wassertank und praktischem Griff, um Ihren Boden einfach zu befeuchten und zu wischen. Auch enthalten: ein waschbarer Mikrofaser-Mopp und 1 Liter eines Quick-Step-Reinigungsprodukts. Jetzt können Sie Ihren Boden schnell und nachhaltig reinigen.



**Öl-Pflege**  
**QSWOILCARE1000**

Dieses Produkt schützt und pflegt Ihren geölten Parkettboden, damit dieser nicht austrocknet und glanzlos wirkt. Mit ihm können Sie die ursprüngliche Schönheit Ihres Bodens wiederherstellen. Tragen Sie das Produkt alle vier Reinigungsdurchläufe mit einem feuchten Tuch auf.



**Reinigungsmopp**  
**QSSPRAYMOP**

Ein robuster Mikrofaser-Mopp, der in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C gewaschen werden kann. Dieser Mopp kann zusammen mit dem Quick-Step-Reinigungs-Kit verwendet werden.



**Reparatur-Kit**  
**QSREPAIR**

Mit diesem Kit können Sie leichte Schäden reparieren. Es passt zudem zur Original-Farbe Ihres Bodens. Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie auf [quickstep.com](https://www.quickstep.com)



**Pflegeöl 1 Liter**  
**QSWMAINTOILN/QSWMAINTOILW**

Das transparente/weiße Öl schützt das matte Finish Ihres geölten Parkettbodens und repariert kleine Schäden. Einmal im Jahr verwenden (oder mehrmals, je nach dem Verschleiß des Bodens). Durchschnittlicher Verbrauch: 1 Liter für 75 m<sup>2</sup>. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um das richtige Pflegeöl für Ihren Boden zu wählen.

**Quick-Step-Reinigungsprodukte erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort oder online auf [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**



# Der magische Moment

## Die erste Reinigung nach der Verlegung

Wenn Sie einen Quick-Step-Boden kaufen, müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Es sind keine zusätzlichen Abschluss- oder Schutzschichten erforderlich. Wenn Sie jedoch mit der Verlegung fertig sind, möchten Sie vielleicht den Staub entfernen und Ihren neuen Boden in all seiner Pracht genießen.



## Die erste gründliche Reinigung nach dem Verlegen Ihres Bodens:

- 1.** Entfernen Sie den gesamten groben Schmutz mit einem weichen Besen und einer Kehrschaufel.
- 2.** Staubsaugen Sie Ihren Boden gründlich oder wischen Sie ihn mit einem trockenen Quick-Step-Mikrofasertuch. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
- 3.** Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz wie in der Anleitung zur Schmutzentfernung auf Seite 7 beschrieben.
- 4.** Reinigen Sie Ihren Boden mit einem leicht feuchten Quick-Step-Reinigungsmopp wie auf der nächsten Seite beschrieben.
- 5.** Genießen Sie danach Ihren blitzsauberen neuen Boden.



# Die *Schönheitspflege* für Quick-Step-Parkett

## Pflegehinweise: geöltes Quick-Step-Parkett

### **Wöchentliche Reinigung: trocken**

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir, einmal die Woche einen Staubsauger oder einen trockenen Quick-Step-Mopp zu verwenden. Seine speziellen Fasern können Schmutz gut aufnehmen.

### **Monatliche Reinigung: leicht feucht**

Je nachdem, wie häufig der Boden genutzt wird oder wie schmutzig er wird, empfehlen wir ein- oder zweimal pro Monat eine gründlichere Reinigung mit einem leicht feuchten Mikrofaser-Mopp. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu nehmen: Es ist nicht erforderlich und kann Ihren Boden beschädigen.

#### **1.**

Staubsaugen Sie Ihren Boden oder wischen Sie ihn gründlich, damit der gesamte Staub entfernt wird. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.

#### **2.**

Füllen Sie die Flasche Ihres Quick-Step-Reinigungs-Kits mit Wasser und einer kleinen Menge (+/- 3 ml) eines Quick-Step-Reinigungsprodukts. Füllen Sie einen Eimer mit frischem Wasser, um den Mopp auszuspülen.

#### **3.**

Ziehen Sie am Hebel, um den Boden zu befeuchten, und wischen Sie dann den Boden. Spülen Sie den Mopp im Eimer mit dem frischen Wasser aus und wringen Sie ihn gut aus. Danach wischen Sie Ihren Boden erneut und warten, bis er vollständig trocken ist.

#### **4.**

Lassen Sie den Boden alle vier Reinigungsdurchläufe gut trocknen und wiederholen Sie den Vorgang dann. Geben Sie der Flasche Ihres Kits hierbei jedoch anstelle des Reinigungsprodukts etwa 8 bis 10 ml der Quick-Step-Ölpflege bei.

### **Einmal jährlich: Pflegeöl**

#### **1.**

Reinigen Sie Ihren Boden so, wie Sie es normalerweise bei einer leicht feuchten Reinigung tun würden (siehe links).

#### **2.**

Stellen Sie sicher, dass Ihr Boden vollständig trocken und frei von Staub und Flecken ist.

#### **3.**

Rühren Sie das Quick-Step-Pflegeöl vor dem Gebrauch gründlich um. Tragen Sie es mit einem Pinsel oder einem Tuch in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf. 1 Liter sollte für eine Parkettfläche von ungefähr 75 m<sup>2</sup> reichen.

#### **4.**

Lassen Sie das Produkt einige Minuten lang einziehen. Verteilen Sie das Öl danach mit einer Poliermaschine oder wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. Vorsicht: Sobald das Tuch mit dem Öl in Berührung gekommen ist, ist es höchst entzündlich. Tauchen Sie das Tuch nach der Pflege in einen Eimer Wasser ein, um die Brandgefahr zu verringern.

#### **5.**

Es ist wichtig, den Boden in den nächsten 24 Stunden nicht zu betreten.

# Pflegehinweise: lackiertes Quick-Step-Parkett

## Wöchentliche Reinigung: trocken

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir, einmal die Woche einen Staubsauger oder einen trockenen Quick-Step-Mopp zu verwenden. Seine speziellen Fasern können Schmutz gut aufnehmen.

## Monatliche Reinigung: leicht feucht

Je nachdem, wie häufig der Boden genutzt wird oder wie schmutzig er wird, empfehlen wir ein- oder zweimal pro Monat eine gründlichere Reinigung mit einem leicht feuchten Mikrofaser-Mopp. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu nehmen: Es ist nicht erforderlich und kann Ihren Boden beschädigen.

- 1.** Staubsaugen Sie Ihren Boden oder wischen Sie ihn gründlich, damit der gesamte Staub entfernt wird. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
- 2.** Füllen Sie die Flasche Ihres Quick-Step-Reinigungs-Kits mit Wasser und einer kleinen Menge (+/- 3 ml) eines Quick-Step-Reinigungsprodukts. Füllen Sie einen Eimer mit frischem Wasser, um den Mopp auszuspülen.
- 3.** Ziehen Sie am Hebel, um den Boden zu befeuchten, und wischen Sie dann den Boden. Spülen Sie den Mopp im Eimer mit dem frischen Wasser aus und wringen Sie ihn gut aus. Danach wischen Sie Ihren Boden erneut und warten, bis er vollständig trocken ist.



Quick-Step-Parkettböden mit Hydroseal-Technologie und 10-Jahre-Garantie bei Nutzung im Nassbereich (Cascade) sind unsere wasserbeständigsten Böden. Damit sind diese Böden bestmöglich gegen Wasser geschützt. Sie sollten Wasser jedoch innerhalb von 24 Stunden entfernen!

## Monatliche Reinigung: für wasserfestes Quick-Step-Parkett

- 1.** Staubsaugen oder wischen Sie Ihren Boden gründlich. Achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
- 2.** Füllen Sie die Flasche Ihres Quick-Step-Reinigungs-Kits mit Wasser und einer kleinen Menge (+/- 3 ml) eines Quick-Step-Reinigungsprodukts. Füllen Sie einen weiteren Eimer mit frischem Wasser, um den Mopp auszuspülen.
- 3.** Wischen Sie Ihren Boden. Spülen Sie den Mopp im Eimer mit dem frischen Wasser aus und wischen Sie erneut über Ihren Boden. Lassen Sie Ihren Boden trocknen.

## Für den Dampfreiniger geeignet!

Sie können auch einen Dampfreiniger auf Quick-Step-Parkettböden mit 10-Jahre-Garantie auf den Nassbereich verwenden, wenn Sie die Dampföffnungen mit einem geeigneten Tuch abdecken, um direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden. Das Tuch sorgt dafür, dass die Hitze und der Dampf gleichmäßig verteilt werden, so dass keine Kondensation auf dem Boden entsteht. Sie sollten den Dampfreiniger immer auf niedriger Stufe verwenden. Reinigen Sie in der Längsrichtung der Dielen und halten Sie das Gerät nicht zu lange auf derselben Stelle. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen des Dampfreiniger-Herstellers. Bei allen anderen Quick-Step-Parkettböden empfehlen wir nicht, einen Dampfreiniger zu verwenden.

# Kein Fleck ist *hartnäckig genug*

## Die Anleitung zur Fleckenentfernung von Quick-Step

Matschige Fußspuren, verschüttete Flüssigkeiten oder eine fiese Schramme – so etwas passiert einfach und Ihr Parkettboden ist der beste Beweis dafür. Aber keine Panik: Das kann man normalerweise reparieren. Jedoch sollte bei den unterschiedlichen Arten von Flecken unterschiedlich vorgegangen werden. Deshalb haben wir diesen praktischen Ratgeber für Sie zusammengestellt.



### SCHMUTZART

### WIE ENTFERNE ICH FLECKEN?

#### Flecken an einer Stelle

Geben Sie ein Quick-Step-Reinigungsprodukt auf den Fleck. Lassen Sie es ein paar Minuten auf dem Fleck einwirken. Verwenden Sie ein sauberes, mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch\*, um den Fleck zu entfernen. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.

#### Schokolade, Fett, Fruchtsaft, Getränke, Wein

Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch\*. Verwenden Sie ein Quick-Step-Reinigungsprodukt, das mit lauwarmem Wasser verdünnt wurde.

#### Gummi-Abdrücke

Wischen Sie die Spuren mit einem trockenen Tuch\* ab und verwenden Sie dann bei Bedarf ein Quick-Step-Reinigungsprodukt. Sollte Ihr geölter Parkettboden bereits stark von tief sitzenden Spuren gezeichnet sein, muss der Boden zur Beseitigung der Spuren möglicherweise abgeschliffen und neu geölt werden.

#### Körperflüssigkeiten (Blut, Urin usw.)

Entfernen Sie diese Flecken so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch\*. Wenn der Fleck getrocknet ist: Reiben Sie mit einem trockenen Tuch\* oder einem Tuch, das leicht mit einem Quick-Step-Reinigungsprodukt angefeuchtet wurde, den Fleck kräftig weg. Sollte Ihr geölter Parkettboden bereits stark von tief sitzenden Spuren gezeichnet sein, muss der Boden zur Beseitigung der Spuren möglicherweise abgeschliffen und neu geölt werden.

#### Nagellack, Schuhpolitur, Lippenstift, Teer usw.

Wischen Sie den Fleck mit einem trockenen Tuch\* oder einem Tuch, das leicht mit einem Quick-Step-Reinigungsprodukt angefeuchtet wurde, so schnell wie möglich weg. Falls erforderlich: Verwenden Sie Brennspiritus, Aceton oder Haushaltsreiniger. Testen Sie zuerst an einer kleinen Stelle.

#### Kerzenwachs und Kaugummi

Warten Sie, bis der Fleck angetrocknet ist, und kratzen Sie ihn dann vorsichtig ab.

#### Glanzloser Boden

Verwenden Sie ein Quick-Step-Reinigungsprodukt wie auf den Seiten 5–6 beschrieben. Verwenden Sie für Ihren geölten Parkettboden die Quick-Step-Ölpflege.

#### Fettreste

Um den Film zu entfernen, arbeiten Sie immer nur an einem kleinen Bereich (10 bis 15 m<sup>2</sup>) und feuchten Sie die Oberfläche mit einem feuchten Mopp an. Füllen Sie ein konzentriertes Quick-Step-Reinigungsprodukt in eine Sprühflasche und sprühen Sie 4 bis 5 Mal pro Quadratmeter auf den feuchten Bereich. Warten Sie 1 Minute und wischen Sie den Boden mit einem feuchten Tuch\* ab. Trocknen Sie dann den Boden mit einem trockenen Mopp. Falls erforderlich, wiederholen Sie diese Schritte, bis der Schmutz- oder Fettfilm entfernt wurde. Wischen Sie den Boden abschließend immer trocken.

#### Kleine Kratzer

Bei geölten Parkettböden können Sie kleinere Kratzer mit Pflegeöl entfernen.

#### Kerben oder tiefe Kratzer

Verwenden Sie das Quick-Step-Reparatur-Kit. Dieses Kit enthält ein Schmelzmesser, Schleifkissen und 7 Wachsböcke, sodass eine unsichtbare Bodenreparatur garantiert ist. Auf unserer Webseite [quickstep.com](http://quickstep.com) finden Sie die Matrix mit den Farbkombinationen und die Reparatur-Kit-Anleitungen.

\* Wir empfehlen hierfür ein weißes Baumwolltuch.

# Tipps und Tricks

- 1.** Sand, Steine, Möbel ... **es gibt viele Möglichkeiten, Ihrem Boden Kratzer zuzufügen. Sie sollten einige Vorsichtsmaßnahmen treffen:** Heben Sie Ihre Möbel an, anstatt sie zu ziehen, versehen Sie die Möbelfüße mit Filzunterlagen, verwenden Sie Bürostühle mit weichen Rollen und eine geeignete Schreibtischmatte und achten Sie darauf, dass Ihr Staubsauger mit weichen Rädern und einer speziellen Parkettbürste ausgestattet ist.
- 2.** **Legen Sie in Räumen, die von außen betreten werden, eine Türmatte aus,** damit Sie weniger reinigen müssen und Ihr Boden geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Matte groß genug ist und regelmäßig gereinigt wird.
- 3.** Wir raten Ihnen, **Produkte zu wählen, die von Quick-Step empfohlen wurden:** Diese wurden so entwickelt, dass sie vollständig kompatibel mit unseren Quick-Step-Parkettböden sind.
- 4.** **Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Basis von Naturseife.** Sie hinterlassen einen klebrigen Film auf der Oberfläche, an dem Staub und Schmutz haften und dadurch schwieriger zu entfernen sind. Gleiches gilt für Reinigungsmittel mit Scheuerpartikeln, da diese die Oberfläche Ihres Bodens mattieren können.
- 5.** **Folgen Sie immer den Anleitungen auf den Pflegeprodukten.** Wenn Sie zu viel eines Reinigungsprodukts verwenden, kann das zu fettigen Rückständen auf der Oberfläche Ihres Bodens führen.
- 6.** Wahrscheinlich naheliegend: Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten stets umgehend von Ihrem Boden auf.
- 7.** Verwenden Sie keine imprägnierten Wegwerftücher. Sie enthalten oft ölige Produkte, die Schmutz anziehen und Ihren Boden verschmutzen können.
- 8.** **Wischen Sie die Dielen oder Fliesen der Länge nach ab,** um Wasserstreifen zu vermeiden.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie auf [quickstep.com](https://www.quickstep.com)



Wenn anderes Zubehör als das Quick-Step-Zubehör verwendet wird, kann dies zu Beschädigungen Ihres Quick-Step-Bodens führen. In diesem Fall erlischt die von Quick-Step gebotene Garantie. Wir empfehlen Ihnen daher, ausschließlich Quick-Step-Zubehör zu nutzen, das speziell für die Verwendung mit Quick-Step-Bodendielen entwickelt und getestet wurde. Quick-Step ist ein Qualitätsprodukt, das von UNILIN bv, division flooring, Belgien hergestellt wird.

Cover-Foto CASC3888. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen. Inhalt: 2015 UNILIN bv, division flooring. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Broschüre dürfen ohne eine schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Quick-Step ist ein Qualitätsprodukt, das von UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgien, Europa hergestellt wird.